



máxima  
medisch centrum

# Endo-echografie

## EUS

Endoscopie behandelcentrum  
Locatie Veldhoven

Op .....dag, om .....:..... uur  
verwachten wij u bij het endoscopie behandelcentrum van  
Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven.

U vindt het endoscopie behandelcentrum op route 174.

### **Servicepas meenemen**

Neemt u bij ieder onderzoek uw servicepas mee. Als u dit niet heeft of als uw gegevens niet meer kloppen, kunt u een nieuwe pas laten maken bij de registratiebalie.

### **Bent u verhinderd?**

Kunt u niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn voor het onderzoek, bel dan zo snel mogelijk met het endoscopie behandelcentrum, telefoonnummer (040) 888 63 50, of met de secretaresse van de arts die het onderzoek met u heeft afgesproken.

### **Endo-echografie**

Er is met u een afspraak gemaakt voor een endo-echografie of EUS.

U leest in deze brochure:

- wat een endo-echografie is;
- hoe u zich op het onderzoek voorbereidt;
- hoe het onderzoek verloopt;
- over eventuele complicaties.

### **Wat is een endo-echografie?**

Bij een gewone endoscopie (ook wel gastroscopie genoemd) wordt via de mond een flexibele slang ingebracht om de binnenkant van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm te bekijken. Bij een endo-echografie is de endoscoop aan het uiteinde tevens voorzien van een klein echoapparaat. Door middel van geluidsgolven die dit apparaat uitzendt, kan door de

wand van het maagdarmkanaal heen gekeken worden. De organen die in de directe omgeving liggen - de alvleesklier, de lever en de galblaas - kunnen zo worden bekeken. Ook de ruimte tussen de longen en rondom de slokdarm kan geïnspecteerd worden. Tijdens het onderzoek is het mogelijk om met een speciale naald weefsel af te nemen voor onderzoek.

## **Voor het onderzoek**

### *Nuchter blijven*

- Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als de maag leeg is. Daarom mag u op de dag van het onderzoek vanaf 00.00 uur niet meer eten en drinken.
- Vindt het onderzoek 's middags plaats, dan mag u tot 09.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. Een licht ontbijt bestaat uit een kop thee met beschuit. Daarna mag u niet meer eten en drinken.

### *Medicijnen*

- Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u daarmee in overleg met uw specialist van tevoren stoppen. Ook aspirinehoudende middelen zoals Ascal of Acetosal of acetylsalicylzuur mag u 5 dagen tevoren niet gebruiken.
- Medicijnen voor suikerziekte (diabetes) moet u in overleg met uw specialist op de dag van het onderzoek niet of op een later tijdstip gebruiken.
- Andere medicijnen kunt u met een kleine hoeveelheid water gewoon innemen.

### *Kleding*

Tijdens het onderzoek is het prettig om gemakkelijke kleding te dragen.

### *Vervoer naar huis regelen*

Tijdens de scopie krijgt u een slaapmiddel toegediend. Daarom moet u er rekening mee houden dat u na het onderzoek nog ongeveer twee uur in het ziekenhuis moet blijven voor controle.

U moet ook regelen dat u daarna door iemand wordt opgehaald, want u mag de rest van de dag geen auto meer rijden en geen belangrijke beslissingen meer nemen.

### **Het onderzoek**

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het endoscopie behandelcentrum. De verpleegkundige neemt u mee naar de onderzoekkamer. U wordt gevraagd om losse gebitsdelen uit te doen. Er wordt een infuusnaaldje in uw arm ingebracht om het slaapmiddel toe te dienen. Als de longarts het onderzoek voor u heeft aangevraagd wordt ook uw keel verdoofd, met een spray. Verder krijgt u een knijper op uw vinger om tijdens het onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te controleren. Zonodig krijgt u een beetje extra zuurstof via een neusslangetje. Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzijde op een bed. De verpleegkundige plaatst een plastic bijtring in uw mond om de endoscoop te beschermen. De arts brengt de scoop door de ring in uw keel en vraagt u te slikken. Daardoor komt de scoop in de slokdarm en kan het onderzoek beginnen. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon rustig doorademen, zowel door de mond als door de neus. Het onderzoek duurt en half uur tot een uur.

### **Na het onderzoek**

U blijft na het onderzoek nog ongeveer 2 uur in het ziekenhuis ter controle. U kunt nog enige tijd een ruw gevoel in uw keel hebben, dit verdwijnt snel. U mag meteen weer eten en drinken tenzij de keel verdoofd is, dan moet u daar nog een uur mee wachten.

### *Belangrijk*

Als na het onderzoek klachten optreden zoals pijn, koorts of bloedverlies, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het endoscopie behandelcentrum, telefoonnummer (040) 888 63 50. 's Avonds, 's nachts of in het weekend kunt u bellen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer (040) 888 88 11.

## **De uitslag**

De arts die het onderzoek heeft verricht zal na afloop de eerste bevindingen met u bespreken. De uitslag van het eventuele weefselonderzoek is echter niet meteen beschikbaar.

Uw behandelend arts (die het onderzoek heeft aangevraagd) bespreekt met u de uitslag en verdere behandeling op een later tijdstip op de polikliniek.

## **Mogelijke complicaties**

Een endo-echografie is over het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen niet veel voor maar toch willen wij u hierover informeren. Als er nog voedsel in de maag aanwezig is, kunt u zich hier tijdens de endoscopie in verslikken. Een longontsteking kan dan het gevolg zijn.

Er kan een scheurtje in de slokdarm ontstaan. Dit kan gebeuren wanneer de keel moeilijk te passeren is of als er een vernauwing is in de slokdarm of maag. Wanneer tijdens het onderzoek weefsel wordt afgenomen kan het voorkomen dat er een nabloeding ontstaat, met name als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Weefselafname van de alvleesklier kan een lokale ontsteking veroorzaken die aanhoudende buikpijn kan geven. Als een van de genoemde complicaties optreedt, zal u in het ziekenhuis worden opgenomen voor behandeling hiervan. Een bloedtransfusie of een operatie kan nodig zijn.

## **Heeft u vragen?**

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van uw specialist heeft ontvangen. Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan uw specialist of aan de verpleegkundige van het endoscopie behandelcentrum.

## **Belangrijke telefoonnummers**

- endoscopie behandelcentrum (040) 888 63 50
- spoedeisende hulp, locatie Veldhoven (040) 888 88 11
- polikliniek longziekten (040) 888 61 00
- polikliniek maag-, darm- leverziekten (040) 888 63 50



Hoe tevreden bent u over uw arts, specialist of ziekenhuis?  
Geef uw mening over MMC op [ZorgkaartNederland.nl](http://ZorgkaartNederland.nl)



Máxima Medisch Centrum  
[www.mmc.nl](http://www.mmc.nl)

Locatie Eindhoven:  
Ds. Th. Fliednerstraat 1  
Postbus 90 052  
5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:  
de Run 4600  
Postbus 7777  
5500 MB Veldhoven

*De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.*