



máxima
medisch centrum

Ascitespunctie

Wegnemen van vocht uit de buik

Afdeling maag-, darm- en leverziekten

Wat is een ascitespunctie?

Uw arts heeft vastgesteld dat er zich vocht in uw buikholte (ascites) heeft opgehoopt. Het verwijderen van dit vocht heet ascitespunctie. 'Ascites' omdat het gaat om vocht in de buikholte en 'punctie' omdat het overtollig vocht via een naald wordt weggenomen.

Uw arts besluit tot dit onderzoek zodat het weggenomen vocht onderzocht kan worden om de oorzaak ervan vast te kunnen stellen. Een andere reden voor een ascitespunctie is het ontlasten van uw buik. Er kan zoveel vocht in de buik aanwezig zijn dat u daar last van ondervindt.

Afhankelijk van de reden van de punctie vindt het volgende plaats:

- Via de punctienaald wordt er buikvocht opgevangen in een laboratoriumbuisje. Bij voldoende vocht verwijdert de arts de naald. Het vocht wordt voor onderzoek naar het laboratorium opgestuurd, de uitslag krijgt u via uw arts.
- Aan de punctienaald wordt een afvoersysteem (drain) bevestigd, waardoor het vocht afloopt. Als er geen vocht meer afloopt wordt de drain verwijderd. De drain kan enkele dagen blijven zitten.

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt worden deze in overleg met uw arts gestopt. Bloedverdunnende medicijnen zijn bijvoorbeeld: acenocoumarol (Sintrom), fenprocoumon (Marcoumar) of acetylsalicylzuur (Aspirine).

Het is goed om vlak voordat de punctie gebeurt, goed uit te plassen.

Hoe wordt de punctie uitgevoerd?

De ascitespunctie wordt op uw kamer of op de röntgenafdeling uitgevoerd. U wordt verzocht op uw rug op bed te gaan liggen. Allereerst bepaalt de arts de plaats waar geprikt gaat worden. Meestal is dat links onder in uw buik.

Wanneer een drain geplaatst wordt, verdooft de arts de huid op de plaats waar de drain komt. Daarna brengt de arts de punctienaald of de drain in. Het buikvlies kan niet verdoofd worden, daarom kunt u nog wel wat pijn voelen.

Tijdens en na de ingreep

De verpleegkundige controleert regelmatig uw polsslag en bloeddruk. Het kan voorkomen dat uw bloeddruk daalt als er teveel vocht wordt afgenomen. Ook controleert de verpleegkundige of de prikplaats nabloedt of nalekt.

Mogelijke complicaties

Bij een ascitespunctie bestaat een kleine kans op een bloeding van het wondje (insteekopening), het aanprikken van de darm of een ontsteking van het buikvlies.

Na het verwijderen van de naald of de drain kan er nog enige tijd vocht lekken via de insteekopening.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze dan aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de afdeling.

Notities

Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.

Máxima Medisch Centrum

www.mmc.nl

Locatie Eindhoven:

Ds. Th. Fliednerstraat 1

Postbus 90 052

5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:

de Run 4600

Postbus 7777

5500 MB Veldhoven

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.