


Wat doet de trombosedienst ?

en

Hoe verloopt de communicatie ?

Ellen van Eekelen



Verwijzers

- 95 % specialist
- 5 % huisarts

- Toekomst: 20 % huisarts?


Aanmelding

Bewaking van:

- Hoofdindicatie in geval van meerdere indicaties
- Streefniveau INR;
 - 2,5 - 3,5 veneus en profylactisch
 - 3,0 - 4,0 arterieel
- Behandelingsduur
- Controle-interval (max. 6 weken)
- Bewaking gebruik LMWH
- Overige medicatie / interactie of ongewenste combinatie met coumarines
- Prikpost of aan huis
- Voorlichting aan patiënt

Voorlichting

- Schriftelijk informatiepakket
- Film
- Mondelinge overdracht / presentatie
- Aandachtspunten vermeld op elke doseerbriev



Overdrachtgegevens bij heraanmelding (na opname)

- Mogelijkheid tot aangeven; 'niets veranderd'.
- Indicatiwijziging?
- Controle op gebruik juiste antistollingsmiddel
- Controle op ontslagdosering !!!
- Reden van opname / coumarine gerelateerde opname?
- Laatste 3 INR-uitslagen en bijbehorende doseringen tijdens opname
- Handtekening arts/ hoofdbehandelaar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Willem-Alexander', written diagonally across the bottom right corner of the slide.

Communicatie en beleid bij ingrepen

➤ **Schriftelijk melding** (ingrepenformulier)

Ook ingrepen waarvoor NIET gestopt hoeft te worden, melden!

INR controle op dag vóór de ingreep!

➤ Datum, type ingreep, naam uitvoerend specialist of huisarts/ ziekenhuis.

Bij stoppen; gewenste INR of vlgs richtlijnen TD ('Kunst van het doseren')

CHA2DS2-VASc (bij AF)

Beleid TD bij ingrepen

- Bij couperen igv hoog- of intermediair tromboserisico: (op basis van indicatie en/of CHA2DS2-VASc bij AF)

- bridging met LMWH (therapeutisch of profylactisch)
 - Td regelt met patiënt, apotheek en z.n. met huisarts / thuiszorg

- Zo nodig vit K- voorschrift door TD

- Vaccinaties: niet stoppen, subcutaan



- Cardioversies

- 4 weken vooraf en 4 weken er na wekelijks INR > 2

Vermijd mondelinge info-overdracht via patiënt !

Communicatie met huisarts


- INR - uitslagen > 8 (dagelijks)
 - signaalfunctie!! Geen actie door HA
- Inzet thuiszorg, ondersteuning bij medicatieverstrekking (baxteren niet mogelijk)
- Desgewenst jaarlijks overzicht van onder behandeling zijnde patiënten
 - vermelding van as middel/ indicatie / streefwaarde / reguliere behandeling of zelfmanagement/ start- en stopdatum
- Overleg bij onbegrepen of onwenselijke INR-instelling
- Nagaan oorzaak †
- Stoppen behandeling


Huisarts trombosedienst

- Ernstige diarree, hoge koorts, braken
- Bloedingen / trombose-uitingen
- Sterke gewichtsdeling, dieet, cachexie
- Dementie / psychose / depressie
- Inschakeling mantelzorg / sociale omstandigheden
- Leverpathologie, alcoholabusus en hartfalen

- Maligniteit
- Hoge bloeddruk
- Schildklierproblematiek

Communicatie met apotheek

- Van apotheek  trombosedienst
- fax starten interfererende medicatie
 - fax stoppen interfererende medicatie
 - fax wijziging antistollingsmiddel

- Van trombosedienst  apotheek
- fax LMWH (recept + voorlichting)
 - recept Vit. K
 - recept coumarine
 - stoppen coumarine

Communicatie met tandarts

- Melding ingreep per fax of email
(eigen ingrepenformulier)
Datum, type!, uitvoerder



- TD meldt dag voor ingreep INR-waarde en
doseeradvies per telefoon, fax of email

Communicatie met mondhygiënist


- Behandeling melden; coumarines niet stoppen
- TD meldt dag voor ingreep INR-waarde en doseeradvies per email of fax

Zelfmanagement

6,7% van patiëntenpopulatie in Nederland

- Behandeling > 6 maanden
- Apparatuur in bruikleen
- PC vereist
- Reguliere en digitale training
- Beperking t.a.v verzekeraar
- Leeftijdsgrens?



Coumarine  NOAC / DOAC

- Start NOAC op geleide van INR
- Stopformulier naar apotheek en huisarts

Bereikbaarheid TD

➤ 7 dagen 24 uur

spoednummer via antwoordapparaat of
doorschakeling

Samen voor een veilige zorg.

