

EREVA

Snellere REVAlidatie door Ehealth

Uitgangspunten

- Ziekenhuis
- Patiënt
- Arts

Ziekenhuis

- One size fits all
- Single sign on
- Look and feel
- Prijs
- Onafhankelijkheid
-

Patiënt

- Aanvulling
- Geruststelling
- Betrouwbaar
- Gratis
- Gemakkelijk

•
.....

Arts

- Minder werk
- Beheersbaar/personaliseerbaar
- Gemakkelijk
- Intuïtief
-

Geschiedenis

- +/- 6 jaar geleden
- Innovatie vanuit irritatie
- Traumachirurg i.o. Venlo
- Versie xxxx

Huidig

HF143 - HIX - ChipSoft

Chirurgie
17-05-2014 : 02-12-2021 | Dielen, F.M.H. van

Aanvragend arts: 92688 W.A. van Dijk (chirurg, CHI)
Traject: CHI/ L/ 218/ Chirurgie : Vervolg/Femur, proximaal (+ collum)
Locatie: V Veldhoven
Aanvragende afdeling: CHI CHI - Chirurgie

Favorieten

- ☐ Afspraak maken
- ☐ Vrije order aan polimedewerker
- ☐ ICC poliklinisch / doorverwijzing
- ☐ Radiologieaanvraag
- ☐ Aanvraag Poliklinische Verrichting/ Dagbehandeling
- ☒ Aanmelden EREVA app
- ☐ Aanvraag Zorghulpmiddelen
- ☐ Opdracht aan gipskamer
- ☐ Externe verwijzing paramedici
- ☐ Aanvraag Histologie (P)

Beschikbaar

- ☐ Trauma bespreking
- ☐ MDO Benigne GE

Vrije orders

- ☐ Vrije order aan collega/arts
- ☐ Vrije order aan polimedewerker
- ☐ Vrije order aan klinisch secretaresse
- ☐ Vrije order aan physician assistant
- ☐ Vrije order aan mezelf
- ☐ Vrije order aan wondverpleegkundige
- ☐ Vrije order aan stomaverpleegkundige
- ☐ Vrije order aan coloncare verpleegkundige
- ☐ Vrije order aan vaatverpleegkundige
- ☐ Opdracht aan gipskamer

Pakketten

- ☐ CC-Lab + Follow up colorectaal carcinoom
- ☐ EEGOK chirurgie
- ☒ Aanmelden EREVA app
- ☐ Importeren beeld extern

Nieuwe order toevoegen

Aanmelden EREVA app

Auteur: WA van Dijk (28-12-2021 15:52) ☐ Definitief

• Lichaamsdeel: ☒ Hernia inguinalis ☐ Hernia umbilicalis

• Specificatie Hernia inguinalis: ☐ Vooraf eerste consult ☐ Conservatief ☒ Operatief

• Behandeling Hernia inguinalis: ☐ Pre op Lichtenstein ☐ Pre op TREPP ☒ Post op TEPP ☐ Post op Lichtenstein ☐ Post op TREPP

• Opmerking

• Nieuwe zorgvraag ☒

Document Rapport

Huidig

☐	Vrije order aan polimedewerker
☐	ICC poliklinisch / doorverwijzing
☐	Radiologieaanvraag
☐	Aanvraag Poliklinische Verrichting/ Dagbehandeling
☒	Aanmelden EREVA app
☐	Aanvraag Zorghulpmiddelen
☐	Opdracht aan gipskamer
☐	Externe verwijzing paramedici

lectie...

Auteurs: WA van Dijk (2012-2021, 13/22)

• Lichaamsdeel	☒ Hernia inguinalis ☐ Hernia umbilicalis
• Specificatie Hernia inguinalis	☐ Vooraf eerste consult ☐ Conservatief ☒ Operatief
• Behandeling Hernia inguinalis	☐ Pre op Lichtenstein ☐ Pre op TREPP ☒ Post op TEPP
	☐ Pre op TEPP ☐ Post op Lichtenstein ☐ Post op TREPP
◦ Opmerking	
• Nieuwe zorgvraag	☒

Huidig

Beste Cliënt,

U heeft een aandoening waarvoor u het ziekenhuis bezoekt. Hierover heeft u vast vooraf al veel vragen die (nog) niet beantwoord zijn. Ook na het bezoek kunnen zich nog veel vragen voordoen. Wanneer kunt u bijvoorbeeld weer lopen of autorijden na een ingreep? Wat voor behandelingen staan u te wachten? Met Ereva krijgt u inzage in uw specifieke aandoening, de bijbehorende behandelingen en herstelperiode.

Als u voor het bezoek aan het ziekenhuis de website bezoekt kunt u zich beter voorbereiden. De vragen die u invult in de vragenlijst kan de arts bovendien al inzien. Het gesprek verloopt hierdoor gemakkelijker én de arts heeft meer tijd voor u. Uw antwoorden staan namelijk al in uw dossier.

U kunt bijvoorbeeld ook van dag tot dag inzien wat u allemaal mag doen. Door middel van een simpele vragenlijst kunt u uw herstel vergelijken met die van anderen. Zo weet u precies of alles volgens plan verloopt. Gebruik van Ereva is veilig, volledig anoniem en uw gegevens worden met niemand gedeeld.

Hoe werkt Ereva?

Ga naar www.ereva.nl en log in met onderstaande code. Na inloggen leest u alles terug en kunt u de vragenlijst invullen. Zowel vóór het eerste bezoek tot en met de nabehandeling. Zo simpel is het.

Aanmeldcode: 0052145357

Bewaar deze code goed zodat u van dag tot dag uw herstel kunt volgen.



Uw herstel begint hier

Hulp en begeleiding bij aandoening



Over ons

Ereva biedt u informatie over een specifiek fysiek aandoening. Het geeft u inzicht in de te verwachten behandeling(en) en biedt de mogelijkheid uw herstel te vergelijken met dat van anderen. Bovendien worden er op basis van uw aandoening oefeningen getoond ter bevordering van uw herstel. Met Ereva weet u waar u aan toe bent, wat u kunt verwachten en wat u zelf kunt doen om zo snel mogelijk te genezen.

Mijn aandoening

[Delen](#)

Aandoening- en behandelingsinformatie - hernia inguinalis postoperatief maxima

postoperatief Maxima

Na de operatie - algemeen

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier wordt uw bloeddruk nauwkeurig gecontroleerd en worden andere controles uitgevoerd. Wanneer deze goed zijn en u zich goed voelt gaat u naar de verpleegafdeling waar de verpleegster u nog even in de gaten houden. Gaat alles goed? Dan mag u naar huis zonder dat u de arts hoeft te zien. Waren er bijzonderheden tijdens of na de operatie? Dan zal de dokter altijd nog even bij u langskomen. In alle gevallen krijgt u pijnstilling mee naar huis om het ongemak van de eerste paar dagen te verzachten. Over het algemeen wordt dit snel minder.

wanneer contact opnemen met een arts na hernia inguinalis/umbilicalis maxima

Bij problemen of vragen vlak na de operatie kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek chirurgie.

Neem zeker contact op bij:

- heftige pijn in de buik of in de lies;
- toenemende zwelling in de buik of in de lies;
- toenemende pijn en roodheid rond de wond;
- een temperatuur boven de 38,5 °C;
- ziek worden met overgeven;
- plotselinge kortademigheid;

Mijn letsel

[Delen](#)

Letsel- en behandelingsinformatie - Omgezwikte enkel met gips

Algemene informatie

U heeft uw enkel omgezwikt. Op de Spoed Eisende Hulp heeft u hiervoor een drukverband gekregen. Dit drukverband dient ervoor om uw enkel rust te geven in verband met de pijn en de zwelling. Hiervoor kunt u uw enkel het beste hooghouden. Als u slaapt kunt u bijvoorbeeld de enkel omhoog leggen door een kussen onder het matras te leggen. Overdag kunt u het been hoog leggen op een stoel tegenover u.

Na 2 dagen mag u het drukverband verwijderen en hoeft u alleen de enkel maar zoveel mogelijk hoog te leggen. Als dat mogelijk is mag u best kleine afstanden lopen, maar leg het been daarna weer zoveel mogelijk omhoog.

Uiterlijk enkel

Doordat uw enkel banden opgerekt raken of ingescheurd zijn ontstaat er een onderhuidse bloeding. Daarom wordt uw enkel dik en is het zo belangrijk dat uw enkel hoog gehouden wordt. Het bloed zakt meestal op een heel typische manier uit waarvan u hier een foto ziet. U hoeft er dus niet van te schrikken als uw tenen blauw worden zoals op dit plaatje.



Mobiliteit. Klik het hokje achter de zin die het best past bij uw eigen gezondheidstoestand van vandaag aan.

3

A Ik heb geen problemen met lopen

B Ik heb enige problemen met lopen

C Ik ben bedlegerig

Zelfzorg. Klik het hokje achter de zin die het best past bij uw eigen gezondheidstoestand van vandaag aan.

4

A Ik heb geen problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden

B Ik heb enige problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden

C Ik ben niet in staat mijzelf te wassen of aan te kleden

Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden, gezins- en vrijetijdsactiviteiten.) Klik het hokje achter de zin die het best past bij uw eigen gezondheidstoestand van vandaag aan.

5



Vraag 1 van 1 beantwoord

Vragenlijst verzenden

Heeft u een vraag?

Bij een vraag die geen spoed heeft vult u onderstaand formulier in. Uw arts zal proberen binnen 2 werkdagen met een reactie te komen. U kunt eventueel een foto toevoegen voor een extra verduidelijking bij uw vraag. Om te kunnen reageren moet u wel uw email adres hebben ingevuld op de eerste vragenlijst.

Ook bij vragen, klachten of opmerkingen over ereva.nl kunt u hier terecht. Mocht u nog aanvullingen hebben dan worden deze zeer gewaardeerd.

Foto('s) toevoegen (optioneel)

Bestanden selecteren

Bericht

Vraag versturen

Oefeningen

dag 7 na lies/navel breuk operatie maxima

dag 4 na navel/lies breuk operatie maxima

dag 2 na lies/navel breuk operatie maxima

Dag 1 na lies/navelbreuk operatie maxima

dag 7 na lies/navel breuk operatie maxima

Dag 7 postoperatief na hernia inguinalis/umbilicalis

Zorg voor kind(eren) en mantelzorg

Na één week kunt u de volledige (mantel)zorg weer oppakken. Voelt u zichzelf eerder goed zonder dat u klachten heeft? Dan kunt u wellicht eerder al lichte taken oppakken.

Werken

We raden aan uw werk na één week weer te hervatten. Echter, als u zich eerder goed voelt en geen klachten ondervindt, kunt u lichtere taken eerder oppakken.


Fietsen

Na één week kunt u weer gaan fietsen.

Mijn herstel

Ervaren stijfheid in de ochtend: schaal 1 tot 10. 1 is geen stijfheid, 10 is volledig stijf

U doet het beter dan gemiddeld



Toekomst

✓ Nieuw geval	☐	☒ Nieuw	☐ Aanpassing
📋 Lichaamsdeel	☐	☒ Enkel	
✓ Letsel	☐	☐ Distorsie ☐ Weber A ☐ Weber B unimalleolair	☒ Weber B bimalleolair ☐ Weber B trimalleolair ☐ Weber C unimalleolair ☐ Weber C bimalleolair (maissonneuve) ☐ Weber C trimalleolair
📋 Behandeling	☐	☐ Conservatief met gips ☐ Operatief	☒ 4 weken onbelast in gips en 2 weken belast ☐ Belasten ☐ Onbelast mobiliseren
✓ Ordernummer	☐	0023720244	
✓ Nummer tbv app	☐	0023720244	

Toekomst

Patienten Overzicht

ID	Dossiernummer	Letsel	Datum van letsel	Behandelfase	E-Mail	Status
409	0042677575	Hernia inguinalis maxima	13-05-2020	preoperatief TEPP maxima		●
401	0042604362	Hernia inguinalis maxima	08-05-2020	preoperatief TEPP maxima		●
400	0042594358	Hernia inguinalis maxima	07-05-2020	preoperatief lichtensteinplastiek maxima		●
397	0042550111	Hernia inguinalis maxima	04-05-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
396	0042503551	Hernia inguinalis maxima	30-04-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
394	0042332774	Hernia umbilicalis maxima	15-04-2020	postoperatief navelbreuk mesh mmc		●
395	0042333437	Hernia inguinalis maxima	15-04-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
390	0042185169	Hernia inguinalis maxima	02-04-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
388	0041942732	Hernia inguinalis maxima	13-03-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
389	0041944394	Hernia umbilicalis maxima	13-03-2020	voor eerste bezoek navelbreuk mmc		●
385	0041900369	Hernia inguinalis maxima	11-03-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
382	0041861297	Hernia inguinalis maxima	09-03-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●
383	0041866451	Hernia inguinalis maxima	09-03-2020	Voor eerste bezoek liesbreuk aan maxima		●

Implementatie

- Technisch niets bijzonders
- Privacy geen probleem
- Vergoeding
- ADAPTATIE DOOR DE ARTS!

- Vragen of opmerkingen?